

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. Regione Calabria
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere, acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune Paola - 100 mt dx torrente San Francesco – 19 09 2021


Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data **19 09 2021** presso la stazione di campionamento denominata **"100 mt dx torrente San Francesco"** ed identificata con **ID IT0180780 91007** è stato rilevato un esito FAVOREVOLE per i parametri microbiologici **"Escherichia coli"** ed **"Enterococchi Intestinali"**, con valore CONFORME a quello imposto dalla normativa vigente:

- *Escherichia coli*: < **10** UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < **10** UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Cosenza
Via L. Da Vinci 49-51– 87040 Castrolibero (CS) – tel. 0984.899034-35
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - mail: acque.cs@arpacal.it PEC: cosenza@pec.arpacalabdia.it

Rev. 3.0



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. **Regione Calabria**
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere,
acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune Paola - 100 mt Sx torrente San Francesco -19 09 2021

Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in **data 19 09 2021** presso la stazione di campionamento denominata **"100 mt sx torrente San Francesco"** ed identificata con **ID IT0180780 91006** è stato rilevato un esito FAVOREVOLE per i parametri microbiologici **"Escherichia coli"** ed **"Enterococchi Intestinali"**, con valore CONFORME a quello imposto dalla normativa vigente:

- *Escherichia coli*: < **10** UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < **10** UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

CITTA' DI PAOLA	
Prot. N.	27378
27 SET 2021	
Categ.	Classe

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. Regione Calabria
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere,
acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

**Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune
Paola -200 mt dx Torrente Deuda-19 09 2021**

Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data **19 09 2021** presso la stazione di campionamento denominata **"200 mt dx Torrente Deuda"** ed identificata con **ID IT0180780 91003** è stato rilevato un esito FAVOREVOLE per i parametri microbiologici **"Escherichia coli"** ed **"Enterococchi Intestinali"**, con valore CONFORME a quello imposto dalla normativa vigente:

- *Escherichia coli*: < 10 UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < 10 UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Cosenza

Via L. Da Vinci 49-51- 87040 Castrolibero (CS) – tel. 0984.899034-35

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - mail: acque.cs@arpacal.it PEC: cosenza@pec.arpacalabdia.it

Rev. 3.0

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. Regione Calabria
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere, acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

**Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune Paola -200 mt Nord Canale Prospiciente depuratore – 19 09 2021**

Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data **19 09 2021** presso la stazione di campionamento denominata **"200 mt Nord Canale Prospiciente depuratore"** ed identificata con **ID IT0180780 91014** è stato rilevato un esito **FAVOREVOLE** per i parametri microbiologici **"Escherichia coli"** ed **"Enterococchi Intestinali"**, con valore **CONFORME** a quello imposto dalla normativa vigente:

- *Escherichia coli*: < **10** UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < **10** UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Cosenza

Via L. Da Vinci 49-51– 87040 Castrolibero (CS) – tel. 0984.899034-35

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - mail: acque.cs@arpacal.it PEC: cosenza@pec.arpacalabdia.it

Rev. 3.0



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. Regione Calabria
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere,
acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

CITTA' DI PAOLA	
Prot. N.	27386
27 SET 2021	
Categ.	Classe

Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune Paola – Torrente San Domenico – 19 09 2021

Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data 19 09 2021 presso la stazione di campionamento denominata "Torrente San Domenico" ed identificata con ID IT0180780 91016 è stato rilevato un esito FAVOREVOLE per i parametri microbiologici "Escherichia coli" ed "Enterococchi Intestinali", con valore CONFORME a quello imposto dalla normativa vigente:

- Escherichia coli: < 10 UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < 10 UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Cosenza

Via L. Da Vinci 49-51- 87040 Castrolibero (CS) – tel. 0984.899034-35

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - mail: acque.cs@arpacal.it PEC: cosenza@pec.arpacalabdia.it

Rev. 3.0

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Al Sindaco Comune di Paola
protocollo.comunepaola@pec.it

E, p.c. Regione Calabria
Dirigente del Settore 7 - "Tutela delle acque interne e costiere,
acque balneazione, tutela delle spiagge"
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
elvira.costantino@regione.calabria.it

Ministero della Salute
Dott.ssa L. Gramaccioni
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione
dipartimentoprevenzione@pec.aspcs.gov.it

Capitaneria Di Porto di Corigliano Calabro
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

ARPACAL Direzione Scientifica
balneazione@arpacal.it

Oggetto: Decreto L.gs 30 Maggio 2008, n. 116 – D.M. 30 Marzo 2010.
Comunicazione risultato di analisi CONFORME- Provincia Cosenza - Comune Paola –Via del Pettirosso – 19 09 2021

Con riferimento alle attività di monitoraggio effettuato da questa Agenzia ai sensi del D.lgs n. 116/08, si comunica che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data 19 09 2021 presso la stazione di campionamento denominata **"Via del Pettirosso"** ed identificata con **ID IT0180780 91013** è stato rilevato un esito FAVOREVOLE per i parametri microbiologici **"Escherichia coli"** ed **"Enterococchi Intestinali"**, con valore CONFORME a quello imposto dalla normativa vigente:

- *Escherichia coli*: < 10 UFC/100 ml. (valore limite 500);
- Enterococchi intestinali : < 10 UFC /100 ml (valore limite 200).

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Cosenza
Via L. Da Vinci 49-51– 87040 Castrolibero (CS) – tel. 0984.899034-35
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it - mail: acque.cs@arpacal.it PEC: cosenza@pec.arpacalabdia.it
Rev. 3.0

